


スマート・クラスタ・スイッチ SC-DK10

- CAN/CAN-FD接続の有線リモコンです。
建設機械向けの堅牢な設計です(耐振動・防水)
- 複数のスイッチを集合化、通信で接続しているため
省配線・省スペース、組付けも簡単です。
- キー機能はソフトウェアで自由に設定することができるので
搭載車両の構成に合わせて柔軟に対応できます。
- キーの意匠(ピクトグラム)は変更・ご指定可能です。
- マルチカラーLED、有機ELディスプレイ搭載で豊かな表現力。
自動調光機能付きで夜間は眩しさを軽減します。





-
- ① 照光キー
-
- ② 有機ELディスプレイ
-
- ③ 調光用光センサ
-
- ④ I/Oコネクタ(電源+CAN-FD)
-
- ⑤ エアベント
-
- ⑥ 取り付けスタッド、M5×2
-

性能諸元

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 電源電圧範囲 | DC9V~32V |
| 作動温度範囲 | -40℃~+80℃ |
| 外形寸法 | H200mm×W85mm×D30mm 突起部除く |
| 取り付け | M5ねじ×2 |
| 質量 | 約350g |
| キー入力 | 10(モーメンタリ、オルタネート、3状態、4状態) |
| キーライト | マルチカラーLED、キー毎に灯色指定、輝度調光可能 |
| 周辺光センサ | 1ch |
| ブザー | 1 |
| ディスプレイ | 2.4インチOLED、128dot×64dot、白色 |
| 通信 | CAN-FD 1ch |
| 保護等級 | IPx5(噴流12.5L/min) IPx7(水没1m 30min) |

※仕様は予告なく変更する場合があります