




定量双联叶片泵

V-108, 128, 138, 148 系列

Double fixed displacement vane pumps V-108, 128, 138, 148 series



型号

(F3)-V-108-YE-10-(LH)-JA-(S36)-J

1 2 3 4 5 6 7

(F3)-V-138U-E-20-(LH)-JA-(S36)-J

1 2 3 4 5 6 7

- 1 适用的液压油
无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油 (S36 型)
F 3：磷酸酯类液压油
- 2 定量双联叶片泵
V-108 系列, V-128 系列
V-138 系列, V-148 系列

系列	液压泵安装方式	
	脚架安装型	法兰安装型
V-108	V-108	V-109
V-128	V-128	V-129
V-138	V-138	V-139
V-148	V-148	V-149

- 3 第一联（轴侧）液压泵排量记号

系列	排量记号
V-108	Y, E, G, A, C, D
V-128	无记号
V-138	无记号, U, X
V-148	无记号

- 4 第二联（泵盖侧）液压泵排量记号

系列	排量记号
V-108	Y, E, G, A, C, D
V-128	
V-138	
V-148	

- 5 设计编号
10: V-108 系列
20: V-128, 138, 148 系列
- 6 旋转方向（由轴侧看）
无记号：右旋转（顺时针）
LH: 左旋转（逆时针）
- 7 特型编号
S36: 水·乙二醇类液压油用


规格

型号	轴侧泵	盖侧泵	脚架安装型 质量kg
V-108-*Y	V-104-Y	V-104-Y V-104-E V-104-G V-104-A V-104-C V-104-D	17.3
V-108-*E	V-104-E		
V-108-*G	V-104-G		
V-108-*A	V-104-A		
V-108-*C	V-104-C		
V-108-*D	V-104-D		
V-128-*	V-124	与左记泵相同	31.7
V-138-*	V-134		
V-138U-*	V-134U		
V-138X-*	V-134X		
V-148-*	V-144		


注) · 最高转速为轴侧泵的转速。
· V-108 系列轴侧泵为大排量泵。

外形尺寸


V-108 (脚架安装型)




V-109 (法兰安装型)




V-128, 138, 148 (脚架安装型)



V-129, 139, 149 (法兰安装型)





密封件，轴承零件编号一览表

系列	③⑦油封部组装件	③轴封件	①O型圈	③⑩密封圈	②⑧密封垫	②③密封圈
V-108	VA0759A	VP188323	007922317	VP2021	VP2240	VP2021
V-128, 138, 148	VA8109A	VP190142	007913417	VP2052	VP2547	VP2021

系列	②⑥密封垫	⑧滚珠轴承	①⑥滚珠轴承
V-108	VP2546	007062041	007062001
V-128, 138, 148	VP2546	007062051	007062041

注) ① O 型圈, ③轴封件包含在③⑦油封部组装件内。